

SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE) per il CENSIMENTO degli EDIFICI con presenza di MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)

(da compilare per ogni immobile)

(barrare le case	rafici del: Proprie elle corrispondenti)	(società	enti pubblici)					
Cognome								
					() Provincia			
residente:					()			
	via	n.	cap	Comune	Provincia			
	agione sociale:							
	via	n.	cap	Comune	Provincia			
A) Edificio								
□ prefabbri	via	n.			Provincia			
	□ a sand	☐ a sandwich metallico ☐ in metallo e cemento ☐ in cemento-amianto ☐ non metallico						
□ parzialme	ente prefabbricato							
□ non prefa	bbricato							
Anno di cos	truzione:							
			Manager and Control of the Control o	tra 1960 e 1970	□ tra 1970 e 1980			
Anno di :	☐ ristrutturazionetermico		. insonorizzazione isola					
Area totale	edificio (superficie	coperta):		n° pia				

Destinazione d'	uso: (barr	are le case	elle)					
☐ attività scolastica/ di ricerca ☐ ospedale/ casa di cura ☐ ufficio aperto al pubblico ☐ ufficio senza pubblico ☐ cinema/ teatro/ simili ☐ auditorium, sala da ballo (*) anche dismesso			☐ impianto sportivo ☐ capannone ad uso produttivo(*) ☐ magazzino ☐ esercizio commerciale ☐ autorimessa ☐ centrale termica		/o(*)	☐ civile abitazione ☐ albergo/ pensione ☐ collegio/ casa di riposo ☐ luogo di culto ☐ uso ricreativo, culturale ☐ altro:		
B) Esito accertamento:								
Amianto friabile: (strictolabile o riducibile in polvere per semplice pressione manuale o lieve strofinio) Amianto compatto: (strictolabile o riducibile in polvere con attrezzi meccanici)								
□ assente □ presente: □ assente □ presente:								
Se presente indi	care:							
Tipologia del	Codice	Dimen-	N. vani e dest	inazione d'uso	300 - 100 B/Fc 105 - 105	Numero	Accessibile	
materiale		sioni				Persone	(sì - no)	
		$(m^2)^b$				presentic		
						T		
				400.00				
a) consultare l'elenco riportato alla pagina successiva b) per le tubazioni, calcolare la superficie esterna totale c) da intendersi come media giornaliera Misure di prevenzione: Controlli periodici Corretta manutenzione Nomina del Responsabile per la gestione del problema amianto (ai sensi del D.MIN. 06/09/1994) Eliminazione cause danneggiamento (infiltrazioni d'acqua; correnti d'aria; vibrazioni; ecc.)								
- Stato di conse	rvazione	del MCA:	□ ottimo	□ buono	□ scadente	e □ pessim	0	
- Bonifica:	□ non pr	evista	☐ prevista		□ attuata			
- se attuata	se attuata 🛘 rimozione		☐ incapsulamento ☐ cor		□ confinar	finamento		
Bonifica attuata in data								
Data:								

ELENCO MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA) (allegato alla scheda per il Censimento Edifici)

02 Amianto a 08/10/11 Corde, T 19 Imbottiture 24 Feltri	reccia, Nastri, Fettucce e, rivestimenti	ESEMPI D'USO: per miscele isolanti guarnizioni centrali termiche ignifughi, fonoassorbenti, termoisolanti isolamento acustico, imbottiture pianoforti
25 Materassir	ii isolanti	
per appare	carta-cartone, rivestimenti cchiature varie	caldaie, caloriferi, casseforti
38 Intonaco a	bassa densità	
42 Impasti di	tipo gessoso	coibentazioni tubazioni
47 Mattonelle	in vinile amianto (linoleum)	
50 Lastre ond	ulate	tetti di eternit
51 Lastre pian	ne, Pannelli di rivestimento terno, tramezzi	pareti, controsoffitti, sottotetti, intercapedini murarie
53 Pluviali, T	ubazioni in cemento-amianto	raccolta acque piovane, reflue
60 Canne fun	narie, comignoli	The second secon
61 Serbatoi, o	cassoni	deposito acqua
67 Ferodi per		ascensori .